

E-VOLUTION

# VALPAIN<sup>®</sup>

e-volution

E-VOLUTION

Sistema Decorativo per Pareti e Pavimenti



VALPAINT E-VOLUTION è un sistema decorativo appositamente formulato per le pareti ed i pavimenti dei bagni, come pure per gli interni doccia.

Con VALPAINT E-VOLUTION è possibile realizzare un effetto contemporaneo ma soprattutto protetto, resistente all'acqua e al calpestio.

VALPAINT E-VOLUTION include una resina trasparente bi-componente applicabile a spatola, sia in verticale senza colare, che a pavimento, rendendo la superficie compatta, continua ed evitando le fastidiose ed antigieniche fughe tra le piastrelle.

Come effetto finale è possibile ottenere superfici anche caratterizzate da naturali irregolarità ed imperfezioni, che richiamano il marmo parzialmente levigato.

Pertanto le decorazioni a pavimento potranno apparire non perfettamente lisce o livellate.

VALPAINT E-VOLUTION può essere utilizzato per:

- rivestire le mattonelle o similari senza alcun intervento di smantellamento;
- coprire supporti in cemento o ceramica nei bagni, ma anche nelle cucine o centri benessere;
- all'interno dei box doccia o in quei muri destinati al contatto con l'acqua;
- ricoprire pavimenti già esistenti senza dover rimuovere nessuna piastrella.

VALPAINT E-VOLUTION is a decorative system specially formulated for coating walls and floors of bathrooms, as well as shower interiors.

This solution allows for creating a contemporary effect while ensuring protection and resistance to water and trampling.

VALPAINT E-VOLUTION includes a transparent bi-component resin that can be applied with a spatula, both vertically and on the floor without any dripping. The resulting surface is compact and continuous, without troublesome and unhygienic grout lines between the tiles.

It is also possible to obtain surfaces with natural irregularities and imperfections, resembling semi-honed marble. As a result, the floor decorations may not appear perfectly smooth and levelled.

VALPAINT E-VOLUTION can be used to:

- line tiles or similar items without requiring any demolition work;
- cover cement or ceramic surfaces in bathrooms, but also in kitchens and wellness centres;
- decorate shower cabin interiors or walls that come into contact with water;
- cover existing floors without having to remove any tiles.



Rif. 159



Rif. 158



Rif. 159



Rif. 159





Rif. 158



Rif. 186



Rif. 158

Rif. 159





Rif. 190




Rif. 159



Rif. 186








Rif. 172




Rif. 174



Rif. 179



Rif. 185



Rif. 175



Rif. 192



Rif. 191



Rif. 173



Rif. 178



Rif. 184



Rif. 186




Rif. 176



Rif. 181



Rif. 177



Rif. 194

Rif. 194



Rif. 194



Rif. 180



Rif. 188



Rif. 187



Rif. 183



Rif. 189

## SABULADOR SOFT LT. 1

**A** SABULADOR SOFT ARGENTO 100 o ORO 200 + COLORI' (32 ML.)

**C** SABULADOR SOFT ARGENTO 100 o ORO 200 + COLORI' (8 ML.)

**D** SABULADOR SOFT ARGENTO 100 o ORO 200 + COLORI' (2 ML.)

### Rif. 155

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

### Rif. 156

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 C

### Rif. 157

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 479 D

### Rif. 158

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 425 C  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 425 A

### Rif. 171

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 446 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 446 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 D

### Rif. 172

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 456 A

### Rif. 173

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 455 D

### Rif. 174

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 480 A

### Rif. 159

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 479 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 479 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 C

### Rif. 160

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 462 D

### Rif. 161

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 464 A

### Rif. 162

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 462 A

### Rif. 179

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 450 C

### Rif. 180

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 436 A

### Rif. 181

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 452 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

### Rif. 183

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 452 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 452 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

### Rif. 163

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

### Rif. 164

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 D

### Rif. 165

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 D

### Rif. 166

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 464 C

### Rif. 184

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 450 D

### Rif. 185

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 472 A

### Rif. 186

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 481 A

### Rif. 187

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 472 A

### Rif. 167

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431 A

### Rif. 168

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 453 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

### Rif. 169

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 453 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 453 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

### Rif. 170

SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 446 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

### Rif. 192

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431 C  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431 C  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

### Rif. 193




SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 487 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 487 A  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

### Rif. 194

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 484 E  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 484 E  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

### Rif. 195

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 443 C  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 443 C  
SABULADOR SOFT ARGENTO 100



**RESISTENZE CHIMICHE DEL GEL EP40 + CT50 SECONDO LA NORMATIVA ASTM D1308-02**

SOSTANZA CHIMICA	RISULTATO	SOSTANZA CHIMICA	RISULTATO
Acidi grassi dal tallolio	Resistente	Caffeina	Resistente
Acido citrico (30%)	Resistente	Carbonato di sodio	Resistente
Acido cloridrico (dal 5 al 20%)	Resistente	Cicloesano	Resistente
Acido nitrico (5%)	Resistente	Clorobenzene	Resistente
Acqua +5% di detergente	Resistente	Cloruro di sodio (dal 3 al 30%)	Resistente
Acqua a 100 °C	Resistente	Coca Cola	Resistente
Ammoniaca (dal 10 al 25%)	Meno resistente	Diesel	Resistente
Benzene	Meno resistente	Diluente per vernici (benzina)	Resistente
Benzina	Resistente	Diottil ftalato	Resistente
Birra	Resistente	Eptano	Resistente

**RESISTENZE CHIMICHE DEL GEL EP40 + CT50 SECONDO LA NORMATIVA ASTM D1308-02**

SOSTANZA CHIMICA	RISULTATO	SOSTANZA CHIMICA	RISULTATO
Esano	Resistente	Olio	Resistente
Etanolo (10%)	Resistente	Olio silconico	Resistente
Gesso	Resistente	Perossido di idrogeno (3%)	Resistente
Idrocarburi aromatici	Meno resistente	Petrolio	Resistente
Idrossido di sodio (10%)	Resistente	Sodio idrossido (dal 30 al 40%)	Resistente
Jet Fuel	Resistente	Succo d'uva	Resistente
Latte	Resistente	Triidrato di alluminio	Resistente
Lubrificanti	Resistente	Vino	Resistente
Melassa, alta viscosità	Resistente		
Neve	Resistente		















**VALPAINT TUNISIE S.A.**

Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE  
Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051 Fax +216 71 940 138 / +216 72  
681 071

*E-mail: info@valpaint.tn*

**2° Stabilimento**

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE  
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138  
E-mail: info@valpaint.tn

**VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING L.L.C.**

Blue Bay Tower, Office 1314 - 1414  
Al Abraj Street - Business Bay P.O. Box 191940 DUBAI - UAE  
Tel. +971 4 366 1005 Fax +971 4 558 4380

*E-mail: info@valpaintme.ae*

**VALPAINT DESIGN D.O.O.**

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA  
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115

*E-mail: valpaint@bih.net.ba*

**Altro Punto Vendita:**

V Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO  
Tel./Fax +382 20 656938

*E-mail: info@valpaint-design.com*

**Altro Punto Vendita:**

Medvedgradska, 5 10000 ZAGREB - CROATIA  
Tel./Fax. +385 1 379 4918

*E-mail: info@valpaint-design.hr*

**VALPAINT MAROC S.A.R.L**

Rue Kaied El Achtar, 7 20100 MAARIF CASABLANCA - MAROC  
Tel. +212 5 22 25 10 24 Fax +212 5 22 23 19 65

*E-mail: info@valpaint.ma*

**VALPAINT ESPANA S.L.**

Calle Magdalenes, 25 3° 08002 BARCELONA - ESPAÑA  
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735

*E-mail: info@valpaint.es*

Tasselli colore fotografici puramente indicativi

Photograph Sample Chips merely indicative

Les couleur des pastilles en photos sont indicatives et non contractuelles

Piezas de color fotográficas meramente indicativas

Beispiel-Abbildung für Chips

Fotografia buchas coloridas para fins puramente indicativos

Uzorci boja su fotografije i

Φωτογραφικό δείγμα, ενδεικτική αποτύπωση

Образцы фотографий крошки ориентировочны

Fotoğraf Örnekleri tanıtım amaçlıdır

色見本帳の色と実物とで、若干色合いが違う場合がございます。ご了承ください。

图片上的样本碎片仅供参考

عينات مصغرة للدلالة فقط

**VALPAINT**  
S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384

www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it **AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004**





VIDEO

VALPAIN<sup>®</sup>

E-VOLUTION

E-VOLUTION